

Al distributore: 	Richiesta di attivazione della fornitura di gas: (Da compilare a cura del distributore)
Condotte Nord Spa Progettazione, costruzione e gestione di metanodotti urbani Bergamo Via Verdi 25 – tel. 035.247465 - fax. 035.233663 WWW.CONDOTTENORD.IT	Codice n. _____ / _____ / _____ Ricevuto in data _____ / _____ / _____

Da compilare a cura del cliente**RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS****Per impianti soggetti alla legge 5 marzo 1990, n. 46**

(ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas)

Il sottoscritto _____

residente in via _____ n. _____

comune _____ (prov. _____), tel. _____

C.F. / P.IVA: _____

• **Chiede l'attivazione della fornitura di gas per l'alimentazione dell'impianto di utenza installato nei locali siti nel comune di: _____ (prov. _____) via _____ n. _____ di proprietà di _____**

• **Allega alla presente richiesta l'Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto in oggetto, redatta e sottoscritta da installatore abilitato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 46/90; (IDRAULICO)**

• **Si impegna ad inviare al distributore indicato sopra, entro 30 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, copia della Dichiarazione di conformità dell'impianto di utenza in oggetto di cui alla legge n. 46/90 rilasciata dall'installatore, senza gli allegati, pena la sospensione della fornitura medesima;**

• **Si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che l'installatore, dopo aver effettuato con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità, non gli abbia rilasciato la Dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90; solleva il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione della presente clausola.**

Data, località _____

Firma _____
(Cliente)

Allegati obbligatori:

- Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto "Allegato B" (rilasciato dall'installatore)
- Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (dell'installatore)